

## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод тепличных конструкций»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.) - основные/все	11/27	11/27	0/0	5/8	5/18	1/1	0/0	0/0	0/0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	52	52	0	11	39	2	0	0	0
из них женщин	5	5	0	1	4	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективности применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	<b>Ремонтно-механическая мастерская</b>																						
10	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-1А (10)	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10-2А (10)	Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

	<b>ЦЕХ</b>																						
12	Плотник	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Комплектовщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-1А (14)	Комплектовщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-2А (14)	Комплектовщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14-3А (14)	Комплектовщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-1А (47)	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-2А (47)	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-3А (47)	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-4А (47)	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-5А (47)	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-6А (47)	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47-7А (47)	Старший оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Отдел главного энергетика</b>																						
51	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
52	Главный энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.0.30	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
1.1.0.30-1А (1.1.0.30)	Инженер-электроник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Центральный склад</b>																						
53	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-1А (18)	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18-2А (18)	Кладовщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	<b>Конструкторско-технологический отдел</b>																						
6	Техник по качеству	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6-1А (6)	Техник по качеству	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 20.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)




Качурин Александр Васильевич  
(Ф.И.О.)

29.05.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы управления персоналом  
(должность)



Гальченко Татьяна Юрьевна  
(Ф.И.О.)

29.05.2024  
(дата)

Руководитель службы охраны труда  
(должность)



Комолова Наталья Сергеевна  
(Ф.И.О.)

29.05.2024  
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4430  
(№ в реестре экспертов)



Воробьев Роман Юрьевич  
(Ф.И.О.)

20.05.2024  
(дата)



## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий завод тепличных конструкций»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Ремонтно-механическая мастерская</i>					
10(10-1А; 10-2А). Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	Снижение воздействия вредного фактора	<i>Бюджетно</i>	<i>РММ Служба охраны труда</i>	<i>Выполняется</i>
<i>ЦЕХ</i>					
12. Плотник	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	Снижение воздействия вредного фактора	<i>Бюджетно</i>	<i>Цех Служба охраны труда</i>	<i>Выполняется</i>
14(14-1А; 14-2А; 14-3А). Комплектовщик	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	Снижение воздействия вредного фактора	<i>Бюджетно</i>	<i>Цех Служба охраны труда</i>	<i>Выполняется</i>
47(47-1А; 47-2А; 47-3А; 47-4А; 47-5А; 47-6А; 47-7А). Старший оператор станков с программным управлением	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	Снижение воздействия вредного фактора	<i>Бюджетно</i>	<i>Цех Служба охраны труда</i>	<i>Выполняется</i>
49. Оператор станков с программным управлением	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	Снижение воздействия вредного фактора	<i>Бюджетно</i>	<i>Цех Служба охраны труда</i>	<i>Выполняется</i>
<i>Отдел главного энергетика</i>					
51. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1.1.0.30(1.1.0.30-1А). Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Центральный склад</i>					
53. Старший кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
18(18-1А; 18-2А). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
<b>Конструкторско-технологический отдел</b>					
6(6-1А). Техник по качеству	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Проведение предварительного и периодического медицинского осмотра	Снижение воздействия вредного фактора	<i>Бюджетно</i>	<i>ИТО Служба охраны труда</i>	<i>Выпол няется</i>

Дата составления: 20.05.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

\_\_\_\_\_  
Главный инженер  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Качурин Александр Васильевич  
(Ф.И.О.)

29.05.2024  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

\_\_\_\_\_  
Руководитель службы управления персоналом  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Гальченко Татьяна Юрьевна  
(Ф.И.О.)

29.05.2024  
(дата)

\_\_\_\_\_  
Руководитель службы охраны труда  
(должность)

*[Подпись]*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Комолова Наталья Сергеевна  
(Ф.И.О.)

29.05.2024  
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

\_\_\_\_\_  
4430  
(№ в реестре экспертов)

*[Подпись]*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Воробьев Роман Юрьевич  
(Ф.И.О.)

20.05.2024  
(дата)